

ABRI CYCLES LARUS DOUBLE



DESCRIPTION

Abri cycles LARUS design fonctionnel et très solide.

Toit modulaire modulaire composé de deux supports latéraux en tube d'acier et de côtés en tôle convenablement façonnés avec découpe laser.

A l'arrière, le toit est équipé d'une gouttière en tôle pliée à la presse, adaptée à la collecte et à l'évacuation de l'eau.

CONCEPTION

- Poteaux en tube acier Ø 152 mm sur platines 450/12 mm
- Structure de la toiture en 50 x 30 mm et tôle 8 mm
- Toiture en polycarbonate alvéolaire 6 mm
- Fixation : sur platines
- Existe module d'extension 5 places


DIMENSIONS

- Longueur totale : 2800 mm
- Longueur utile : 2500 mm
- Largeur totale : 4088 mm
- Hauteur sous le haut des voutes : 2355 mm

ABRI CYCLES LARUS DOUBLE



SCHÉMAS TECHNIQUES



FINITIONS



Acier

ABRI CYCLES LARUS DOUBLE

OPTION

PRODUITS ASSOCIÉS



Abri Cycles LARUS Double Côtés - EXTENSION



Abri Cycles LYS - Initial



Abri Cycles CAP NORD - Initial